

ZAPROSZENIE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
"DOSTAWA MASY DO STOSOWANIA NA ZIMNO ORAZ KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ
DO REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG POWIATOWYCH"

Przasnysz, dnia 11.07.2024 r.	
I. Zamawiający	Powiat Przasnyski, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, prowadząca zamówienie publiczne, związane z jej własną działalnością. Kontakt: tel. 29 752 27 28, email: sekretariat@pzd-przasnysz.pl
II. Nazwa zadania	Dostawa masy do stosowania na zimno oraz kationowej emulsji asfaltowej do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych
III. Przedmiot i zakres zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno (dalej zwana masą do stosowania na zimno), 2) Kationowej emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej, Dostarczone wyroby budowlane zostaną wykorzystane do remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej klasy Z. Prace remontowe wykonywane będą przez pracowników liniowych Zamawiającego. Dokonuje się podziału zamówienia na części: 1) Część 1 zamówienia – dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno, 2) Część 2 zamówienia – dostawa kationowej emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Zakres Części 1 zamówienia obejmuje bezgotówkową sprzedaż mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu od 0-6 mm do 0-8 mm w ilości 15 ton w opakowaniach o masie 20-30 kg, wraz z załadunkiem wyrobu budowlanego w magazynie Wykonawcy, transportem oraz rozładunkiem wyrobu budowlanego loco Obwód Drogowy ul. Warszawska 24, 06-323 Jednorożec. 2. Zakres Części 2 zamówienia obejmuje bezgotówkową sprzedaż kationowej emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej C65B3PU/RC w

	ilości 20 ton wraz z załadunkiem wyrobu budowlanego w magazynie Wykonawcy, transportem oraz rozładunkiem wyrobu budowlanego loco Obwód Drogowy ul. Warszawska 24, 06-323 Jednorozec. Uwaga 1: Wykonawca będzie realizował dostawy na podstawie zleceń Zamawiającego określających zakres, ilość (wielkość) oraz termin dostawy z zachowaniem postanowień PPU.
IV. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w zamówieniu	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Część 1 zamówienia – dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy pzp: oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Ocena spełnienia warunku czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu nastąpi w systemie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę <i>Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego podstaw wykluczenia z zamówienia.</i> 2) Spełniają określone warunki udziału w zamówieniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wyrobami budowlanymi o minimalnych wymaganiach, niżej określonymi: a) Workowanymi w opakowaniach około 20 kilogramowych, b) Okres przydatności nie dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji mieszanki pod warunkiem przechowywania w jej oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, oraz spełniającymi warunki normy: c) PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, d) PN-EN 12697-2:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badania - Część 2: Oznaczanie uziarnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w zamówieniu nastąpi w systemie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu.

Uwaga 2:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana masa do stosowania na zimno w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

2. Część 2 zamówienia – dostawa kationowej emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej

- 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy pzp: oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Ocena spełnienia warunku czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu nastąpi w systemie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę *Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego podstaw wykluczenia z zamówienia.*

2) Spełniają określone warunki udziału w zamówieniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wyrobami budowlanymi o minimalnych wymaganiach, niżej określonymi:

- a) Kationowa emulsja asfaltowa dla drogownictwa przeznaczona do powierzchniowych utrważeń i remontów cząstkowych,
- b) Zawartość asfaltu: 65% - 69%,
oraz spełniającymi warunki normy:
- c) PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady kwalifikacji kationowych emulsji asfaltowych.

Ocena spełnienia warunków udziału w zamówieniu nastąpi w systemie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę *Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu.*

V. Kryterium oceny

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Część 1 zamówienia – dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno

Kryterium	Waga[%]	Liczba punktów
Cena (C)	90%	90
Recykling (R)	10%	10

- 1) Ocena w Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie Całkowitej ceny oferty wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w miejscu „Całkowita cena wynagrodzenia kosztorysowego brutto”, w Formularzu oferty.

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 90 \text{ pkt.}$$

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 90 pkt.

- 2) Ocena w Kryterium „Recykling” (R) będzie rozpatrywana na podstawie zaoferowanej i wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1.2) Formularza oferty deklaracji, że masa do stosowania na zimno jest wytwarzana z surowców pochodzących z recyklingu.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Zamawiający w kryterium „Recykling” (R) przyznawać będzie następujące punkty:

0 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje, że masa do stosowania na zimno nie jest wytwarzana z surowców pochodzących z recyklingu

10 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje, że masa do stosowania na zimno jest wytwarzana z surowców pochodzących z recyklingu

Ocena spełnienia kryterium „Recykling” nastąpi w systemie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonej przez Wykonawcę Krajowej Oceny Technicznej.

Brak Krajowej Oceny Technicznej potwierdzającej, że masa do stosowania na zimno jest wytwarzana z surowców pochodzących z recyklingu stanowi o tym, że oferta otrzyma w kryterium „Recykling” 0 punktów.

Uwaga 3:

Krajowa Ocena Techniczna wykorzystana do potwierdzenia kryterium „Recykling” nie podlega wyjaśnieniom, uzupełnieniom.

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w zamówieniu, o których mowa w Pkt. IV.1., a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria, wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + R$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej w kryteriach: „Cena” oraz „Recykling”,

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

R – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Recykling”

Wykonawca może uzyskać łącznie maksymalną ilość 100 pkt.

- 4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
- 5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 6) Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez Informację o udzieleniu zamówienia.
- 7) Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Część 2 zamówienia – dostawa kationowej emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej

	Kryterium	Waga[%]	Liczba punktów
	Cena (C)	100%	100
	1) Ocena w Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie Całkowitej ceny oferty wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w miejscu „Całkowita cena wynagrodzenia kosztorysowego brutto”, w Formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru: $C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$ Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. 2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w zamówieniu, o których mowa w Pkt. IV.2., a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 3) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 5) Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez Informację o udzieleniu zamówienia. 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Uwaga 4: Ocena ofert będzie realizowana w stosunku do każdej części oferty oddzielnie.		
VI. Miejsce składania ofert	Ofertę należy złożyć na adres do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz (sekretariat, I piętro) lub na adres poczty elektronicznej email: sekretariat@pzd-przasnysz.pl.		

VII. Forma złożenia ofert	1. Ofertę stanowiącą Formularz oferty wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć z wykorzystaniem wzorów dokumentów, o których mowa w pkt IX ppkt. 2–7. Kompletna oferta powinna zawierać: 1) Formularz oferty, 2) Kosztorys ofertowy dla Części 1, 3) Kosztorys ofertowy dla Części 2, 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z zamówienia, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu, 6) Krajowa Ocena Techniczna potwierdzająca, że masa do stosowania na zimno jest wytwarzana z surowców pochodzących z recyklingu, 7) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 8) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście lub za pomocą operatora pocztowego. Oferta złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być sporządzona przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych formatów danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. i zgodnie z wyborem Wykonawcy opatrzona podpisem elektronicznym lub podpisem własnoręcznym. Oferta złożona osobiście lub za pomocą operatora pocztowego musi być opatrzona podpisem własnoręcznym. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla każdej części zamówienia. 4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu złożenia ofert.
VIII. Termin złożenia ofert	Ofertę należy złożyć do dnia 17.07.2024 roku, godz. 11:00.

IX. Załączniki do zaproszenia	Załączniki do zaproszenia stanowią: 1. Opis przedmiotu zamówienia, 2. Formularz oferty, 3. Kosztorys ofertowy dla Części 1, 4. Kosztorys ofertowy dla Części 2, 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z zamówienia, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu, 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 8. Projektowane postanowienia umowy.
	DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG mgr inż. Kazimierz Pióro (podpis Zamawiającego)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Kazimierz Pióro
Data: 2024.07.11 13:08:49
CEST