

Poznań 08.10.2026r.

WOA.252.2.1.2026

Dot. „Usługa ochrony fizycznej osób, obiektów użytkowych i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz ochrona elektroniczna”

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
Strona internetowa prowadzonego
postępowania**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostało złożone pytanie i w związku z powyższym działając na podstawie art.284 ust.2 Pzp (Dz.U. z 2026r. poz. 793 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

1. *Jeżeli są stawiane wymogi Umów o pracę dla pracowników ochrony obiektu w konsekwencji czego Wykonawca jako Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać w całym zakresie w tym: udzielić urlopu na żądanie, udzielić zwolnienia od pracy w związku z siłą wyższą, wyrazić zgodę na wydłużony urlop opiekuńczy i uwzględniać wszystkie inne zmiany, które weszły w życie w dniu 26 kwietnia 2023r. do KP, proszę o wyrażenie zgody na stosowanie innych form zatrudnienia dopuszczonych prawem np. umów cywilnoprawnych w przypadkach nagłych, losowych, na czas krótkotrwały.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Koszty organizacji pracy Wykonawcy, w tym koszty urlopów i zwolnień lekarskich personelu Wykonawcy stanowią jego ryzyko biznesowe.

Pytanie 2.

2. *Prosimy jednoznacznie o określenie czy pracownik może być osobą niepełnosprawną np. w stopniu lekkim/umiarkowanym ? Czynnik cenotwórczy.*

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. Aby uzyskać wpis na przedmiotową listę, osoba musi legitymować się badaniami lekarskimi i psychologicznymi wydanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U.2022r. poz. 2344 ze zm.). Pracownicy ochrony muszą posiadać

zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań stwierdzoną orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi, których ważność nie upłynęła zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia.

Jeżeli osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się przedmiotowymi badaniami i uzyska wpis na listę, o której mowa powyżej, to Zamawiający dopuszcza takie osoby do wykonywania zadań.

Pytanie 3.

3. *Czy wymagana jest Grupa Interwencyjna składająca się z 2 osób, uzbrojona w broń palną, czy Patrol interwencyjny bez broni palnej (np. jedna osoba) ? jest to czynnik cenotwórczy.*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że grupa interwencyjna musi spełniać wymogi §1 pkt.3 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015r. poz. 992 ze zm.). Grupę interwencyjną stanowi co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Pytanie 4.

4. *Czy umowa może być zawarta w formie elektronicznej ?*

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej.

Pytanie 5.

5. *Czy Wykonawca ma zapewnić system kontroli obchodów ? Ile punktów kontrolnych odbić ma zainstalować ?*

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga instalacji systemu kontroli obchodów.

Pytanie 6.

6. *Czy wymagane jest dostarczenie pilotów antynapadowych, ile sztuk, gdzie ?*

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dostarczenia pilotów antynapadowych.

Pytanie 7.

7. *Prosimy o potwierdzenie, proszę o doprecyzowanie celem zapewnienia uczciwej konkurencji, że cena oferty ma być skalkulowana w oparciu o stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2027r., następnie od 2028r. dopuszczona jest w projekcie umowy waloryzacja jeśli ulegnie zmianie stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę, waloryzacja od momentu wejścia w życie nowych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.*

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że cenę ofertową należy skalkulować w oparciu o stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027r. oraz szacunkową stawkę w 2028r., której możliwości waloryzacji są opisane w paragrafie 6 projektu umowy stanowiącym zał. do SWZ.

Pytanie 8.

8. *Prosimy o wyjaśnienie różnic: pkt.22 w SWZ*

Ograniczenia zakresu zamówienia może nastąpić maksymalnie do 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie. Minimalny gwarantowany zakres zamówienia wynosi 70% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

oraz zapis w ogłoszeniu pkt.4.2.9) w projekcie umowy par.1 PRZEDMIOT UMOWY pkt.4: Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji określonego w art.441 ustawy Pzp. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu godzin pracy lub jej zmniejszeniu do 5%.

4.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji określonego w art.441 ustawy Pzp. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu godzin pracy lub jej zmniejszeniu o 5%. Paragraf 1 pkt 19 w Umowie

19.Ograniczeniu zakresu zamówienia może nastąpić maksymalnie do 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par.6 ust.3 niniejszej umowy. strony zgodnie ustalają, że minimalny gwarantowany zakres zamówienia wynosi 70% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par.6 ust.3 niniejszej umowy.

Odpowiedź

Prawo opcji dotyczy możliwości zwiększenia liczby godzin ochrony fizycznej lub elektronicznej w związku z dodatkowymi godzinami przeprowadzania egzaminów i szkoleń. Wpłynąć na to mogą m.in. zmiany w przepisach prawa, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć.

Natomiast minimalny gwarantowany zakres zamówienia wynosi 70% wartości wynagrodzenia określonego w umowie.

Pytanie 9.

9. *Prosimy o potwierdzenie, że pracownicy Grupy interwencyjnej nie muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bowiem taki zapis byłby sprzeczny z ratio legis wprowadzenia przedmiotowego uprawnienia zamawiającego który zezwala na wprowadzeniu wymogu zatrudnienia na wskazanej podstawie jeśli cyt: "wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r.poz.1502 z późn.zm.)". Przywołana przesłanka ustawowa nie dotyczy czynności wykonywanych przez grupy interwencyjne ponieważ nie są one wykonywane pod kierownictwem pracodawcy oraz w z góry wyznaczonym czasie, zatem usług świadczonych przez osoby tworzące grupę interwencyjną nie można utożsamiać ze stosunkiem pracowniczym.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie dopuszcza zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych.

Pytanie 10.

10. *Od godz. której ma być świadczona umowa do której ? O której godzinie odbiór obiektu i zdanie ?*

Odpowiedź

Ochrona fizyczna zasadniczo rozpoczyna się od godz. 5.00 do godz.22.00 od poniedziałku do piątku, w soboty od 5.00 do 16.00. Pozostałe godziny zasadniczo podlegają ochronie elektronicznej. Szczegóły dot. pełnienia usługi ochrony opisane są w pkt. IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.1-3 specyfikacji warunków zamówienia. Odbiór obiektu oraz zdanie nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą przy podpisywaniu umowy.

Pytanie 11.

11. *Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż. do stacji monitorowania alarmów wykonawcy ? Jeśli tak czy sygnał alarmowy ppoż. przekazywany ma być do jednostki Państwowej Straży Pożarnej ? Jakiego producenta jest system ?*

Odpowiedź

Nie, tj. Wykonawca nie ma obowiązku podłączenia systemów alarmowych ppoż. Do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy.

Pytanie 12.

12. Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? jakiego producenta jest system?

Odpowiedź

Tak. Sygnały alarmowe będą spływać tylko z systemu sygnalizacji włamania i napadu. Nazwa zostanie przekazana Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie podpisana umowa.

Pytanie 13.

13. Czy będzie bezpłatnie udostępnione pomieszczenie socjalne, WC dla pracownika?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że pomieszczenia świadczenia usług są dostosowane w sposób zapewniający bezpieczne i godne warunki pracy, w tym także zapewnia bezpłatne korzystanie z toalety.

Pytanie 14.

14. Co Zamawiający ma na myśli w projekcie umowy? par.1 pkt.21 Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa powyżej, nie stanowi niewykonania nienależytego wykonania umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, jeżeli zakres zmiany mieści się w granicach określonych powyżej.

Odpowiedź

Skorzystanie z prawa ograniczenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt.19 projektu umowy nie będzie stanowiło niewykonania nienależytego wykonania umowy.

Pytanie 15.

15. Czy wszelkie dokumenty i nazwa podwykonawcy może być podana, dokumenty dostane w późniejszym etapie postępowania dot. podwykonawcy, na dzień składania ofert zgodnie z Pzp nazwa podwykonawcy może być nieznana?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podanie podwykonawcy realizującego usługę w zakresie grupy interwencyjnej w terminie późniejszym przy podpisywaniu umowy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR

Włodzimierz Bogaczyk

